

Leistungsbeschreibung

A. Allgemeine Vorbemerkungen zum Rahmenvertrag mit dessen Leistungen

Für die Dienststellen, Eigenbetriebe und andere Einrichtungen der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde), wird der Rahmenvertrag von emissionsarmen **Mobiliar für Bildschirmarbeitsplätze**, mit emissionsarmen Holzwerkstoffplatten aus nachweislich nachhaltiger Forstwirtschaft ausgeschrieben.

Der Gesamtumfang der ausgeschrieben Stückzahlen ist geschätzt.

Die im Leistungsverzeichnis eingesetzten Mengen sind somit unverbindlich und begründen keinen Anspruch; der tatsächliche Bedarf kann höher oder geringer sein.

I. Anforderungen / Nachweise bzgl. Ökologie, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Ergonomie

1. Die zu liefernden Büromöbel müssen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen, ergonomischen und hygienischen sowie den sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Regeln und Erkenntnissen entsprechen. Alle Möbel müssen TÜV-geprüft und von einer anerkannten Prüfstelle überwacht und als unbedenklich eingestuft sein.

Dem Angebot sind entsprechende Katalogunterlagen mit Produktbeschreibung, Abbildungen, technische Beschreibungen des Mobiliars, sowie Originalmuster für die Plattendekore und Gestellfarbtöne beizufügen. Im Angebot genannte Mod.-Nr. und Bezeichnungen müssen sich in der Produktbeschreibung und in den Katalogen wiederfinden.

Außerdem muss das Gütezeichen „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) einer anerkannten Prüfstelle vorliegen und die maßgeblichen Normen DIN EN 527 Teil 1-3, DIN EN 14074 und DIN FB 147-Vorschriften müssen erfüllt sein.

Weiterhin sind mindestens, jeweils in der gültigen Fassung, die zutreffenden Passagen der Sicherheitsregeln aus dem Leitfaden für die Gestaltung Büroarbeitsplätze und Bildschirmarbeitsplätze (DGUV-Information 215-410 bisher BGI 650 / GUV – I 650, GUV 17.7/17.8), die Arbeitsstättenverordnung und die EU-Richtlinien, einzuhalten.

Zusätzlich werden Gütezeichen, wie Quality Office, von den Fachdiensten für Arbeitsschutz in der Regel gefordert.

Mit entsprechendem Nachweis können auch europäische Äquivalente angeboten werden. Die vorgenannten Zertifikate und Prüfprotokolle sind dem Angebot beizufügen.

2. Das Mobiliar für Bildschirmarbeitsplätze soll mit ihren Materialien in Wert-/Gewichtsanteile der unterschiedlichen Werkstoffgruppen aufgeschlüsselt werden, weiterhin sollen die Recyclinganteile der Werkstoffgruppen und der Grad der Umweltbelastung in der Produktion für das Produkt bekanntgegeben werden. Verifizierbar soll die Umweltproduktaussage nach Typ III ISO 14025 sein.
3. Zertifikate und Prüfprotokolle, die belegen, dass der Produzent der Möbel die Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001 und des Umweltmanagementsystems DIN EN ISO 14001 erfüllt, sind weiterhin beizufügen. Mit entsprechenden Nachweisen gemäß den Qualitäts- und Umweltmanagementsystemkriterien können auch Äquivalente angeboten werden.
4. Die Arbeitsfläche, das Produkt, muss den üblichen Qualitätsanforderungen an die Gebrauchstauglichkeit entsprechen. Hierbei sind insbesondere die entsprechenden DIN- bzw. CEN-Normen zu erfüllen (Umwelt- und Gesundheitsanforderungen gem. DIN EN 14322).

Fortsetzung Vorbemerkungen zum Rahmenvertrag

5. Zertifikate und Prüfprotokolle über nachhaltige, ökologische Produktprüfung (Schadstoff geprüft usw.) sind, bezogen auf die nachstehend unter Nr. 7 dargestellten Anforderungen und sind gemäß den Erläuterungen dem Angebot beizufügen.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass diese Anforderung in künftigen Ausschreibungen bis zum Hersteller des Endproduktes und ggf. auch weiter bis zum Endhändler ausgedehnt werden wird.

Gleichwertige Nachweise zu den unter 7 genannten werden akzeptiert!

6. Ökologische Anforderungen an die Materialeigenschaften, chemischen Emissionen und Holzherkunft aus nachhaltiger Forstwirtschaft der Bildschirmarbeitsplatzmöbel

6.1 Allgemeine stoffliche Anforderungen

Die verwendeten Materialien dürfen keine Stoffe mit den Gefährdungsmerkmalen enthalten, die

- gemäß Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG (Bekanntmachung der Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen mit allen Anpassungsrichtlinien) und gemäß § 4 Gefahrstoffverordnung eingestuft sind als sehr giftig (T +), giftig (T), krebserzeugend (EG-Kategorie Carc.Cat.1 oder 2), erbgutverändernd (EG-Kategorie Mut.Cat.1 oder 2), fortpflanzungsgefährdend (EG-Kategorie Repr.Cat.1 oder 2);
- gemäß der Technischen Regel für Gefahrstoffe 905 (Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe) eingestuft sind als krebserzeugend (K 1 oder 2), erbgutverändernd (M 1 oder 2), fortpflanzungsgefährdend (R_{E/F} 1 oder 2);
- gemäß „Arbeitsplatzgrenzwerte“ (AGW) – Technischen Regel für Gefahrstoffe 900 (TRGS 900) – und „Biologische Grenzwerte“ (BGW) eingestuft sind als Krebserzeugend.

6.2 Materialschutz

Holzwerkstoffe, Klebstoffe, Beschichtungen usw. dürfen keine Fungizide, Insektizide und halogenorganische Flammschutzmittel enthalten. Ausgenommen sind Fungizide zur Topfkonservierung in Beschichtungsstoffen und Leimen sowie anorganische Flammschutzmittel (Ammoniumphosphate, Borverbindungen, wasserabspaltende Minerale).

Holzwerkstoffplatten mit Bindemitteln auf der Basis von polymerem MDI (PMDI) dürfen nachweisbar kein monomeres MDI emittieren.

Holzwerkstoffplatten mit phenolhaltigen Bindemitteln dürfen eine Konzentration von 14 µg/m³ Phenole im Prüfraum nicht überschreiten.

6.3 Beschichtungssysteme

Beizen, Grundierungen, Lacke, Folien, Dekorpapiere, Klebstoffe usw., die zur Beschichtung von Holzoberflächen eingesetzt werden, erfüllen die unter 6.1 genannten Kriterien.

Der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) darf im flüssigen Beschichtungsstoff höchstens 420 g/l betragen.

Die flüssigen Beschichtungssysteme entsprechen den Anforderungen nach Abschnitt 3 der VdL-Richtlinie 02 (Richtlinie zur Deklaration von Holzlacksystemen).

Fortsetzung Vorbemerkungen zum Rahmenvertrag

6.4 Chemische Emissionen

Die Bildschirmarbeitsplatzmöbel dürfen die aufgeführten Emissionswerte in der Prüfkammer nicht überschreiten:

- ≤ 0,05 ppm Formaldehyd am 28. Tag
- < 1 µg/m³ krebserzeugender Stoffe am 28. Tag

6.5 Anforderungen an Holzwerkstoffplatten

Massivholzteile, Leimhölzer, Furniere und die zur Holzwerkstoffplattenherstellung und anderen Holzwerkstoffen verwendeten Hölzer stammen nachweislich aus bestehenden nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften. Hierzu sind die Regeln und Standards des Forest Stewardship Council (FSC, abrufbar unter www.fsc.org) entnommenen Anforderungen an eine nachhaltige Waldbewirtschaftung nachweislich zu erfüllen.

Die eingesetzten Holzwerkstoffplatten sind emissionsarm und geben im Rohzustand ≤0,05 ppm Formaldehyd ab.

Bei beschichteten Platten gilt dieser Grenzwert auch für die eingesetzten Holzwerkstoffe im Rohzustand, d. h. vor der Beschichtung.

7. Nachweise auf nachhaltiger, ökologischer Produktprüfung

Alle Massivholzteile, Leimhölzer, Furniere und die zur Sperrholzherstellung und anderen Holzwerkstoffen verwendeten Hölzer müssen aus bestehenden nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften stammen. Hierzu sind die nachfolgenden, den Regeln und Standards des Forest Stewardship Council (FSC, abrufbar unter www.fsc.org) entnommenen Anforderungen an die Waldbewirtschaftung nachweislich zu erfüllen:

- Einhaltung der Gesetze und Prinzipien nachhaltiger Waldnutzung
- Klärung und Achtung von Besitzansprüchen, Landnutzungsrechten und Verantwortlichkeiten
- Achtung der Rechte indigener Völker
- Beteiligung der lokalen Bevölkerung und Achtung der Arbeitnehmerrechte
- Gewinnung eines ökonomischen Nutzens aus dem Walde
- Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Umwelt
- Erstellung eines Waldbewirtschaftungsplans
- Kontrolle und Bewertung der Bewirtschaftungsaktivitäten
- Erhaltung von Wäldern mit hohem Schutzwert
- Festlegung strenger Bewirtschaftungsvorhaben für Plantagen

Wenn für die Holzwerkstoffe der angebotenen Produkte ein Zeichennutzungsvertrag für das Umweltzeichen Blauer Engel für emissionsarme Holzwerkstoffplatten (**RAL-UZ 76**) oder für emissionsarme Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen (**RAL-UZ 38**) besteht, kann ungeprüft die Einhaltung aller Anforderungen hinsichtlich der Holzwerkstoffe (ausgenommen Herkunft des Holzes) angenommen werden.

Sofern der Bieter für die Holzwerkstoffplatten der angebotenen Bildschirmarbeitsplatzmöbel ein **FSC** - Zertifikat (Forest Steward-ship Council) **oder** ein **PEFC** - Zertifikat (Programme for the Endorsement of Forest Certification) vorlegt, gelten die Anforderungen an die Herkunft des Holzes aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft gemäß aller Regeln und Standards an die Waldbewirtschaftung als erfüllt. Wenn der letztverarbeitende Hersteller nicht selbst FSC-COC / PEFC-COC zertifiziert ist, soll er anderweitig nachweisen, dass er in den angebotenen Möbeln nur FSC / FSC-COC –PEFC / PEFC-COC zertifizierte Holzwerkstoffplatten verwendet.

Gleichwertige Nachweise werden akzeptiert!

Fortsetzung Vorbemerkungen zum Rahmenvertrag**II. Bemusterung**

8. Nach erfolgter Ausschreibung
 - auf Aufforderung der Immobilien Bremen (Einkauf) sind für die Wertung der Angebote von den Firmen der engeren Wahl, Musterschreibtische und Rollcontainer innerhalb von einer Woche nach schriftlicher Aufforderung, zum Vergleich kostenlos zur Verfügung zu stellen.
 - auf Aufforderung anliefern und abholen bei folgender Adresse: ...
9. Die angelieferten Musterschreibtische und Rollcontainer bzw. Standcontainer müssen in exakt der Ausführung, wie im LV beschrieben und angeboten, vorgestellt werden. Dazu gehört ebenfalls die Lieferung der geforderten Schriftstücke, wie eine Bedienungsanleitung, etc.

III. Auftragserteilung

10. Nach Erteilung des Auftrages
 - sollen dem Auftraggeber Einzelabbildungen von allen Positionen und Dekor- u. Farbkarten der Arbeitsplatten und Gestelle im PDF-Format für die Erstellung der Mitteilung (Möbelkatalog) zur Verfügung gestellt werden.
 - ist für den vereinbarten Vertragslieferungszeitraum dem Einkauf von Immobilien Bremen AöR in einer Ausführung aus dem Rahmenvertrag gem. Vorgabe der Beschaffung, ein Schreib-Bildschirmtisch mit Container und Zubehör kostenlos zur Verfügung zu stellen.
 - soll der Auftragnehmer dem Bedarfsträger durch fachliche Beratung zur Verfügung stehen.
11. Weiterhin sind dem Auftraggeber, sofern eine betriebliche Regelung vorhanden ist, die Betriebsferienzeiten des Auftragnehmers spätestens am Anfang des jeweiligen Kalenderjahres bekanntzugeben.

IV. Lieferung

12. Für den Transport der Lieferungen vom Ort der Anlieferung zum vorgesehenen Stellplatz (Verwendungsstelle) der Möbel werden keine Transportbeihilfen zur Verfügung gestellt.
13. Mit der Auslieferung der Möbel
 - muss eine sach- und fachgerechte Aufstellung des Mobiliars erfolgen.
 - muss eine in verständlicher Ausführung und geeignete deutschsprachige Bedienungs-, Reinigungs- und Pflegeanleitung für das gelieferte Mobiliar dem Nutzer ausgehändigt werden.
14. Bei der Anlieferung sind grundsätzlich die für die prüfbare Rechnung erforderlichen Lieferscheine mitzuführen und von dem Empfänger unterschreiben zulassen.
15. Alle Möbel müssen sichtbar mit dem Herstellernamen, der Modell-Nr. und dem aktuellen Liefertermin versehen sein, um Gewährleistungsfristen für den Lieferer und den Bedarfsträger verbindlich festzusetzen.

Fortsetzung Vorbemerkungen zum Rahmenvertrag

16. Sämtliche Verpackungsmaterialien etc. sind vom Auftragnehmer aus dem Gebäude zu entfernen, abzutransportieren und ordnungsgemäß zu entsorgen. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Räume besenrein zu verlassen.

Eine Verbrennung des Verpackungsmaterials ist auf dem Grundstück nicht gestattet.

17. Sämtliche Gewähr- u.o. Garantieleistungen werden kostenfrei innerhalb den vereinbarten Zeiträumen, ebenfalls ohne weitere Berechnungen von Fahrt- u.o. Lohnkosten, erbracht.

V. Besondere Vertragsbedingungen

18. Auf die weiteren in den Besonderen Vertragsbedingungen aufgeführten Regelungen wird ausdrücklich hingewiesen.

Ende der Allgemeinen Vorbemerkungen zum Rahmenvertrag

B. Technische Ausführung zum Leistungsverzeichnis für Bildschirmarbeitsplatzmöbel mit dessen Rahmenvertrag

1. Produkthanforderungen

1.1 Allgemeine Forderungen

Die Bildschirmtische, Druckertische, Anbau- und Verkettungselemente werden mit höhenverstellbaren Stützfüßen geliefert. Bei den Vierfuß-Tischgestellen, sowie Arbeitsflächenkombinationen und Freiformflächen werden die Stützelemente zur optimalen Gestaltung der Beinräume versetzbar und oder austauschbar gefertigt. Dabei sind alle wichtigen Anschluss- und Austrittspunkte (z.B. für eine Elektrifizierung) und Anbindungspunkte (z.B. für Tischverlängerungen) serienmäßig vorgesehen und somit auch zu einem späteren Zeitpunkt installier- und kombinierbar. Weiterhin ist zusätzlich die Plattenausführung als Schiebepalette aus der angebotenen Serie im LV (Pos.1 bis Pos.15) bei den Bildschirmtischen gefordert.

Die Höhenverstellbarkeit muss in der Höhe **von 650 – 850 mm** manuell erfolgen können. Die Höhenangaben sollen jeweils ablesbar an der Tischbeinskala sein und werden bis zur Oberseite der Arbeitsfläche gerechnet.

Die Höhenverstellbarkeit je Tischbein wird stufenlos gewährt und über mindestens eine Sicherungsschraube fixiert, wobei der Gebrauch des Schreibtisches zu keinem unbeabsichtigten Verstellen führen darf. Bodenunebenheiten müssen über die Bodenausgleichsschrauben in den Tischbeinen ausgeglichen werden. Für das Lösen der Sicherungselemente und der anschließenden Höhenverstellung sollen die Handhabungen in der Bedienungsanleitung, z.B. bei werkzeugloser Verstellung, erklärt und erforderliche Werkzeuge mit der Lieferung ggf. ausgehändigt werden.

Die Tischgestelle müssen so konstruiert sein, unter Beachtung des erforderlichen Bein- und Fußraumes, dass sie sowohl als Einzeltische oder als Winkelkombinationen aufgestellt werden können.

Werden die Systemelemente von Winkelarbeitsplätzen in Einzeltische demontiert, dürfen dabei keine zusätzlichen Kosten für erforderliche Tischbeine (Seitenteile) entstehen.

Alle Ecken und Kanten müssen so geformt oder verarbeitet sein, dass Verletzungen vermieden werden. Es dürfen keine Quetsch- und Scherstellen vorhanden sein. Austrittspunkte für die Elektrifizierung und Leitungswege müssen glatt und frei von scharfen Kanten für die Stromversorgung sein. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Schreibtisches darf es nicht zu Verletzungen kommen.

Besprechungstische müssen in der Höhe **von 720 – 760 mm** verstellbar sein und mit je vier Bodenausgleichsschrauben ausgestattet sein.

Die optische Notwendigkeit von gleichen Farben und gleichen Dekoren bei dem ausgeschriebenen Mobiliar muss durch einen Hersteller und der jeweiligen Serie gewährleistet sein.

1.2 Zubehöranforderungen

An den Seiten der Gestelle müssen Anbindungspunkte serienmäßig vorgesehen sein, damit CPU-Halter, Anbauelemente und Verkettungselemente mit Stützfüßen auch zu einem späteren Zeitpunkt montiert werden können. Die Gestelle der Tische müssen einschließlich jeglicher Anbau- und Verkettungsmöglichkeiten standsicher sein.

Bei den zu verkettenden Arbeitsplätzen müssen, zur optimalen Gestaltung der Beinfreiheit, im Schwenkbereich die Beinstollen in Kniehöhe mindestens um **450 mm** zurückgesetzt werden können. Die Umsetzung der Stollen (z.B. bei Umstellung der Tische und bei Umzügen) muss ohne großen Arbeitsaufwand und ohne zusätzliche Kosten erfolgen können.

Bevorzugt wird ein einfaches Umsetzen der Tischbeine im Schwenkbereich.

1.3 Höheneinheiten

Das Tischsystem muss so konstruiert sein, dass der Freiraum unterhalb der Arbeitsplatte für Rollcontainer mit mindestens 9 Höheneinheiten, einschließlich der gängigen Rollcontainertiefe von 60 cm bzw. 80 cm, unterfahrbar bleibt.

Technische Angaben Bildschirmarbeitsplatzmöbel

Hersteller: _____
(Ist vom Bieter anzugeben) *

Serie zum o.g. Hersteller: _____ Artikel-Nr. _____
(Ist vom Bieter anzugeben) *

Tischhöhe

Die angebotenen Tische haben eine Höhenverstellbarkeit,
 Bildschirm- und Druckertische: von _____ bis _____ mm *
 Besprechungstische: von _____ bis _____ mm *
 (Ist vom Bieter anzugeben) *

Kabelmanagement

Bildschirmtische und Druckertische erhalten Kabeldurchlässe in der Tischplatte und werden mit einer horizontalen und vertikalen Kabelführung ausgestattet.

Kabelaustrittsöffnungen

Die Tischplatten werden mit zwei flächenbündigen Kabelaustrittsöffnungen an den seitlichen Tischkanten, je rechts und links, mit einem Abstand von ca. 150 mm und einem Radius von ca. 40 mm geliefert. Die verletzungsfreien und leicht bedienbaren Kabeldurchlässe sollen möglichst farblich passend zum Schreibtischgestell ausgeführt werden.

Kabelkanäle

Bildschirmtische und Druckertische sind voll elektrifizierbar mit einem durchgehenden **horizontalen Kabelkanal**. Der Kabelkanal ist werkzeuglos leicht zugänglich und wird als beidseitig abklappbare Kabelwanne, abklappbar längsseitig je zur Vorderkante oder je zur Hinterkante der Arbeitsfläche, ausgeführt. Die Kabelwanne ist kein statischer Bauteil der Tischkonstruktion und erhält einen Aushangschutz gegen eine ungewollte Bedienung.

Bei den LV Pos. Nr. 1 bis Pos. Nr. 15 ist der Kabelkanal zusätzlich von oben über eine Schiebeplatte zugänglich.

An den Horizontal-Kabelkanalausgängen ist eine Zugentlastung für mind. 2 Kabel anzubringen. Das Kabel muss eingelegt und nicht eingefädelt werden können.

An den hinteren Stollen befinden sich zwei **vertikale Kabelkanäle**, einschl. der notwendigen Zugentlastungen.

Die Winkel- und Verkettungselemente müssen ebenfalls mit Kabelkanälen in abklappbarer Ausführung versehen werden.

Besprechungstische sind nicht elektrifizierbar und haben keine Kabelkanäle.

Farbtöne

in den Gestellfarbtönen:
Aluminiumfarbig

Zu den geforderten Farbtönen bieten wir zum gleichen Preis nachstehend aufgeführte Farbtöne an.

(Ist vom Bieter anzugeben) *

* (Die Angaben sind unbedingt erforderlich!)

Tischplatten und Verkettungsplatten

Mehrschichten-Feinspanplatte, Stärke 25 mm, DIN EN 13986 CE, gemäß DIN EN 14322 als Dekorplatten, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, Mindestbeschichtungsstärke 0,14 mm.

Die angebotenen Tischplatten haben eine Beschichtungsstärke: _____mm *

(Ist vom Bieter anzugeben) *

Die Tischoberfläche muss feinstrukturiert, antistatisch, stoß-, schlag- und abriebfest, hitzebeständig, antibakteriell, fleckunempfindlich, auch gegenüber aggressiven Lösungsmitteln, weitgehend zigarettenglutbeständig, handwarm, kratzfest und leicht zu reinigen sein. Blendfreiheit der Oberflächen hinsichtlich ihres Glanzgrades und des Reflexionswertes nach DIN FB 147.

Farbtöne

Tischplatten in den Farben:

Lichtgrau RAL 7035, weiß und/oder weißgrau, Nussbaum/Eiche-, Buche- u. Ahorn Dekor und/oder Kirsche– bzw. Apfel Dekor

Zu den geforderten Dekoren bieten wir zum gleichen Preis nachstehend aufgeführte Dekore und Uni-Farbtöne an.

(Ist vom Bieter anzugeben) *

Kanten - Umleimer

Die PP- oder ABS-Kanteneinfassung ist allseitig mit mindestens 2 mm dicken umweltfreundlichen (chlorfreien), wiederverwertbaren (recycelbaren) Umleimern, mit abgerundeten Kanten auszuführen.

Farbtöne

Umleimer in den Farben:

Lichtgrau RAL 7035, weiß und/oder weißgrau, Nussbaum/Eiche-, Buche- u. Ahorn Dekor und/oder Kirsche– bzw. Apfel Dekor

Zu den geforderten Dekoren bieten wir zum gleichen Preis nachstehend aufgeführte Dekore und Uni-Farbtöne an.

(Ist vom Bieter anzugeben) *

Tischgestelle und Stützfüße

Vierfußgestell, Rundrohrstollen und Stützfüße aus Metall, Ø mind. 50 mm.
 Für eine entsprechende Höheneinstellung der Bildschirmtische und Druckertische kommt konstruktiv die "Rohr in Rohr" – Bauweise bzw. die drehbaren Stopfen aus Kunststoff bei den Besprechungstischen zur Ausführung.
 Plattenaufnahme auf Rahmen bzw. Quertraversen aus schwingungsfreiem Vierkantmetallrohr. Die Gestellkonstruktion muss bei einer Einzelaufstellung, mit oder ohne Anbau- und Verkettungselemente, eine sichere Standfestigkeit, den geforderten Freiraum im Schwenkbereich und die Schwingungsfreiheit bei allen Höheneinstellungen gewährleisten.

Farbtöne

Alle Metallteile Pulverbeschichtung **mindestens 60 µm** dick.

Rahmengestelle in den Farben:
 Lichtgrau RAL 7035, weiß und/oder weißgrau, schwarz und/oder schwarzgrau und aluminiumfarbig

Zu den geforderten Farbtönen bieten wir zum gleichen Preis nachstehend aufgeführte Farbtöne an.

(Ist vom Bieter anzugeben) *

Sichrückwände

aus beschichteten Spanplatten wie zuvor beschrieben, ca. 18 mm stark, in den Dekoren und Farben wie die Tischplatten, mind. 45 cm hoch, in verschiedenen Breiten, einschließlich zweckdienliche Befestigungsbeschläge.

Lochblechrückwände

aus Lochblechen in Stahl bzw. Aluminium, ca. 2,5 mm stark, in den Farben wie die Gestelle, mind. 45 cm hoch, in verschiedenen Breiten, einschließlich zweckdienliche Befestigungsbeschläge.

CPU-Halterung

Die Halterung ist aus Metall gefertigt, in den Farben wie die Tischgestelle, für den PC in der Breite und in der Höhe verstellbar, links oder rechts sowie innen oder außen montierbar, mindestens mit 12 kg belastbar. Eine Sicherung des PC-Gehäuses auf dem Träger erfolgt über feststellbare Spanngurte.

Besprechungstische

Rundrohrstollen aus Metall, Ø mind. 50 mm. Farbausführung wie zuvor. Mehrschichten-Feinspanplatte, Stärke 25 mm, DIN EN 13986 CE, gemäß DIN EN 14322 als Dekorplatten, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, Mindestbeschichtungsstärke 0,14 mm. Besprechungstische werden ohne Schiebeplatte und ohne Kabelkanäle mit einem Höhenverstellbereich von 720 – 760 mm (über Kunststoffstopfen) ausgestattet.

Stand- und Rollcontainer, Querrollladencontainer

Gesamthöhe:	Rollcontainer	ca.	530 mm
	Standcontainer		720 mm
	Querrollladencontainer	ca.	1100 mm

Seiten, Rückwände, Auszugsblenden und Böden mind. 18 mm stark, Abdeckplatten in Tischplattenqualität, ca. 25 mm stark, aus Mehrschichten-Feinspanplatte DIN EN 13986 CE, gemäß DIN EN 14322 als Dekorplatten, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, Mindestbeschichtungsstärke 0,14 mm. Die PP- oder ABS-Kanteneinfassung werden allseitig mit gleichfarbigen, mind. 2 mm dicken umweltfreundlichen (chlorfreien), wiederverwertbaren (recyclbar) Umleimern (mit abgerundeten Kanten) ausgeführt.

Korpusgehäuse 4-seitig verdübelt oder gleichwertig und verleimt. Die senkrechten Kanten der Seitenwände (Schubladenanschlag) sind mit Dämpfprofilen zu versehen, oder gleichwertige Dämpfung der Schübe. Die oberen und unteren Schübe erhalten einen gedämpften Selbsteinzug, wobei die unteren Überauszüge ohne weitere Unterstützung von unterbauten Stützlaufrollen die geforderte Tragfähigkeit erbringen.

Container mit einem Zylinderschloss einschließlich 2 Klappschlüsseln, verschließbar durch einen Zentralverschluss und mit Doppel-Auszugssperre. Der Schließzylinder soll flächenbündig in einer separaten Schlossleiste oder in der obersten Blende des Materialauszuges integriert sein. Bei dem Querrollladencontainer ist der Schließzylinder in der senkrechten Griffleiste integriert.

Standcontainer auf Gleitern und mit Bodenausgleichsschrauben, ca. 45 mm Bodenfreiheit. Ein Höhenausgleich von mind. 40 mm erfolgt über verbaute Distanz- bzw. Ausgleichsstücke oder Ausgleichsschraubfüße.

Schubladen aus 1mm Stahlblech, pulverbeschichtet, Seiten doppelwandig, voll organisationsflexibel. Die Schubladenführungen sind verdeckt laufend.

Ausziehplatte mit Materialschale auf Gleitführung oder Stahlkugelführung laufend. Auszüge mit 2 und 3 HE auf Stahl -Quadroführung laufend, Überauszug von ca. 30 mm und mit einer Tragfähigkeit von mind. 25 kg.

Auszüge mit 6 HE ebenfalls auf Stahl -Quadroführung laufend, Überauszug von ca. 30 mm und mit einer Tragfähigkeit von mind. 45 kg.

Bei Containern mit Vollauszügen, 6 HE, ist ein Gegengewicht grundsätzlich erforderlich. Die Standsicherheit der Container muss in jeder Funktion und bei allen möglichen Auszugsvariationen sichergestellt sein.

Rollcontainer und Querrollladencontainer mit vier Doppellenkrollen, davon zwei feststellbar, mit unterschiedlichen Durchmesser, ca. 45 mm (Rollcontainer) und ca. 80 mm (Querrollladencontainer) bei entsprechender Bodenfreiheit.

Als ein zusätzlicher Schutz werden bei dem Querrollladenrollcontainer vier gummierte Stoßecken auf dem Unterboden zur Erhaltung der gewünschten Mobilität gefordert.

Maße der Rollcontainer:

60 und 80 cm tief, mit Rollen ca. 53 cm hoch, ca. 43 cm breit.

Maße der Standcontainer:

80 cm tief, 72 cm hoch, ca. 43 cm breit.

Maße der Querrollladencontainer:

44 cm tief, ca. 110 cm hoch und ca. 50 cm bzw. ca. 70 cm breit.

* (Die Angaben sind unbedingt erforderlich!)

Korpus, Abdeckplatten und Schubkastenblenden

aus beschichteten Spanplatten wie zuvor beschrieben,
in den Farben:

Lichtgrau RAL 7035, weiß und/oder weißgrau, Nussbaum/Eiche-, Buche- u. Ahorn Dekor
und/oder Kirsche– bzw. Apfel Dekor

Zu den geforderten Farbtönen bieten wir zum gleichen Preis nachstehend
aufgeführte Farbtöne an.

(Ist vom Bieter anzugeben) *

Metallbügelgriffe für Stand- und Rollcontainer

Wir bieten nachstehend aufgeführte Griffe und Farbtöne an:

<u>Modell und Farbton</u>	

(Ist vom Bieter anzugeben) *

Querrollladen

Rollladen (Stabbreite ca. 25 mm), aus durchgefärbten recyclingfähigem Kunststoff,
mit durchgehender Griffleiste (integrierter Schließzylinder) und nach rechts öffnend,
in den Farben:

Lichtgrau RAL 7035, weiß und/oder weißgrau, schwarz und/oder schwarzgrau
und aluminiumfarbig

Zu den geforderten Farbtönen bieten wir zum gleichen Preis nachstehend
aufgeführte Farbtöne an.

(Ist vom Bieter anzugeben) *

Ende der technischen Ausführung zum Leistungsverzeichnis

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtp.
	Keine Angabe erforderlich !			€	€
1		5 Stück	<p>Bildschirmtische mit Schiebepplatte und mit Kabelkanälen (Verstellbereich 65 - 85 cm)</p> <p><u>Angaben zum Hersteller u. zur Serie gemäß Seite 7</u></p> <p>Bildschirmtische (Schiebepplatte)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 200 x 100 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
2		2 Stück	<p>Bildschirmtische (Schiebepplatte)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 200 x 90 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
3		10 Stück	<p>Bildschirmtische (Schiebepplatte)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 200 x 80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
4		2 Stück	<p>Bildschirmtische (Schiebepplatte)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 180 x 100 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
5		5 Stück	<p>Bildschirmtische (Schiebepplatte)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 180 x 90 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
6		10 Stück	<p>Bildschirmtische (Schiebepplatte)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 180 x 80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	Keine Angabe erforderlich !			€	€
				Übertrag	
7		2 Stück	Bildschirmtische (Schiebeplatte) Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 160 x 100 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
8		10 Stück	Bildschirmtische (Schiebeplatte) Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 160 x 90 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
9		40 Stück	Bildschirmtische (Schiebeplatte) Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 160 x 80 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
10		2 Stück	Bildschirmtische (Schiebeplatte) Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 140 x 90 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
11		4 Stück	Bildschirmtische (Schiebeplatte) Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 140 x 80 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
12		2 Stück	Bildschirmtische (Schiebeplatte) Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 140 x 60 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
13		5 Stück	Bildschirmtische (Schiebeplatte) Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 120 x 90 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtp.
	Keine Angabe erforderlich !			€	€
				Übertrag	
14		20 Stück	Bildschirmtische (Schiebeplatte) Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 120 x 80 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
15		3 Stück	Bildschirmtische (Schiebeplatte) Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 120 x 60 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
			Bildschirmtische ohne Schiebeplatte, mit Kabelkanälen (Verstellbereich 65 - 85 cm)		
16		2 Stück	Bildschirmtische Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 200 x 100 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
17		2 Stück	Bildschirmtische Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 200 x 90 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
18		5 Stück	Bildschirmtische Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 200 x 80 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
19		2 Stück	Bildschirmtische Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 180 x 100 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	<i>Keine Angabe erforderlich !</i>			€	€
				Übertrag	
20		5 Stück	<u>Bildschirmtische</u> Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 180 x 90 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
21		20 Stück	<u>Bildschirmtische</u> Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 180 x 80 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
22		2 Stück	<u>Bildschirmtische</u> Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 160 x 100 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
23		15 Stück	<u>Bildschirmtische</u> Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 160 x 90 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
24		60 Stück	<u>Bildschirmtische</u> Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 160 x 80 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
25		2 Stück	<u>Bildschirmtische</u> Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 140 x 90 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
				Übertrag	


*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	Keine Angabe erforderlich !			€	€
				Übertrag	
26		4 Stück	<p>Bildschirmtische</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 140 x 80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
27		2 Stück	<p>Bildschirmtische</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 140 x 60 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
28		5 Stück	<p>Bildschirmtische</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 120 x 90 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
29		10 Stück	<p>Bildschirmtische</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 120 x 80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
30		3 Stück	<p>Bildschirmtische</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 120 x 60 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
31		5 Stück	<p>Bildschirmtische (asymmetrisch)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 180 x 80/100 cm (Ansatz 42 cm lg.)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p>(spiegelbildlich)</p> <p>Plattengröße: 180 x 100/80 cm (Ansatz 42 cm lg.)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	Keine Angabe erforderlich !			€	€
				Übertrag	
32		3 Stück	<p>Bildschirmtische (asymmetrisch)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 160 x 80/100 cm (Ansatz 42 cm lg.)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p>(<i>spiegelbildlich</i>) Plattengröße: 160 x 100/80 cm (Ansatz 42 cm lg.)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
33		2 Stück	<p>Bildschirmtische (asymmetrisch)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 180 x 80/100 cm (Ansatz 60 cm lg.)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p>(<i>spiegelbildlich</i>) Plattengröße: 180 x 100/80 cm (Ansatz 60 cm lg.)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
34		2 Stück	<p>Bildschirmtische (asymmetrisch)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 160 x 80/100 cm (Ansatz 60 cm lg.)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p>(<i>spiegelbildlich</i>) Plattengröße: 160 x 100/80 cm (Ansatz 60 cm lg.)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
35		5 Stück	<p>Bildschirmtische (Freiformplatten)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 237/180 x 80/80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p>(<i>spiegelbildlich</i>) Plattengröße: 237/180 x 80/80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	







*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCI@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtp.
	Keine Angabe erforderlich !			€	€
				Übertrag	
36		5 Stück	<p>Bildschirmtische (Freiformplatten)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 217/160 x 80/80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p>(<i>spiegelbildlich</i>) Plattengröße: 217/160 x 80/80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
					
			<p>Druckertische ohne Schiebeplatte, mit Kabelkanälen (Verstellbereich 65 - 85 cm) Serie:</p> <p>(Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
37		2 Stück	<p>Druckertische</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 90 x 90 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
38		2 Stück	<p>Druckertische</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 80 x 90 cm (BxT)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
39		5 Stück	<p>Druckertische</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 80 x 80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
40		3 Stück	<p>Druckertische</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 80 x 60 cm (BxT)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	


*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtp.
				€	€
	Keine Angabe erforderlich !			Übertrag	
			Verkettungselemente		
41		5 Stück	<p><u>Verkettungselemente mit Stützfuß</u></p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Anbau-Kantenlänge: 80/80 cm mit diagonaler Arbeitskante von 56 cm, 120/120 cm Außen-Kantenlängen</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
42		5 Stück	<p><u>Verkettungselemente mit Stützfuß und Abschlussgestell</u></p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Anbau-Kantenlänge: 80/80 cm mit diagonaler Arbeitskante von 56 cm, 120/120 cm Außen-Kantenlängen, mit Abschlussgestell</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
43		5 Stück	<p><u>Verkettungselemente mit Stützfuß</u></p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 80 x 80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
44		3 Stück	<p><u>Verkettungselemente mit Stützfuß</u></p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 90 x 80 cm und 80 x 90 cm Anbau-Kantenlängen:90/80cm(links/rechts)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p>Anbau-Kantenlängen:80/90cm(links/rechts)</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
45		5 Stück	<p><u>Verkettungselemente mit Stützfuß</u></p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 90 x 90 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
				€	€
	Keine Angabe erforderlich !			Übertrag	
46		3 Stück	<p>Verkettungselemente (Dreiecksplatte 90°)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 113,1 x 80 x 80 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
47		3 Stück	<p>Verkettungselemente (Dreiviertelkreistisch Ø 160 cm)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: Ø 160 cm, mit 3 Stützfüßen, Anbau links/rechts an die Schreibtischplatte</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
48		5 Stück	<p>Verkettungselemente (Dreiviertelkreistisch Ø 120 cm)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: Ø 120 cm, mit 2 Stützfüßen, Anbau links/rechts an die Schreibtischplatte</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
49		3 Stück	<p>Anbautisch (Kreisausschnitt)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 180 cm x 60 cm tief mit Stützfuß, Anbau seitlich an 2 Schreibtische</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
50		5 Stück	<p>Anbautisch (Kreisausschnitt)</p> <p>Ausführung u. Tischhöhen, siehe Leistungsbeschreibung, Plattengröße: 160 cm x 60 cm tief mit Stützfuß, Anbau seitlich an 2 Schreibtische</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
51		2 Stück	<p>Anbautisch (rechteckig) mit Abschlussgestell, Anbau vorne links o. rechts Plattengröße: 120 x 60 cm, einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtp.
				€	€
	Keine Angabe erforderlich !			Übertrag	
52		2 Stück	<p>Anbautisch (Halbkreisendung Ø 60 cm) mit 2 x Stützfuß, Anbau seitlich links o. rechts Plattengröße: 120 x 60 cm, einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung, Anbau seitlich links: Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) * Anbau seitlich rechts: Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
			Sichrückwände (Fußraum) für Schiebepatte (Melaminharzausführung)		
53		3 Stück	<p>Sichrückwände (Schiebepatte) für Tischbreite 200 cm: 200 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
54		5 Stück	<p>Sichrückwände (Schiebepatte) für Tischbreite 180 cm: 180 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
55		5 Stück	<p>Sichrückwände (Schiebepatte) für Tischbreite 160 cm: 160 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
56		2 Stück	<p>Sichrückwände (Schiebepatte) für Tischbreite 140 cm: 140 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
57		3 Stück	<p>Sichrückwände (Schiebepatte) für Tischbreite 120 cm: 120 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtp.
	Keine Angabe erforderlich !			€	€
				Übertrag	
			Sichrückwände (Fußraum) für Schiebeplatte (Lochblechausführung)		
58		2 Stück	Lochblechrückwände (Schiebeplatte) für Tischbreite 200 cm: 200 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
59		2 Stück	Lochblechrückwände (Schiebeplatte) für Tischbreite 180 cm: 180 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
60		3 Stück	Lochblechrückwände (Schiebeplatte) für Tischbreite 160 cm: 160 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
61		2 Stück	Lochblechrückwände (Schiebeplatte) für Tischbreite 140 cm: 140 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
62		3 Stück	Lochblechrückwände (Schiebeplatte) für Tischbreite 120 cm: 120 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
			Sichrückwände (Fußraum) für Bildschirm-, Drucker- und Besprechungstische ohne Schiebeplatte (Melaminharzausführung)		
63		3 Stück	Sichrückwände für Tischbreite 200 cm: 200 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtp.
	<i>Keine Angabe erforderlich !</i>			€	€
				Übertrag	
64		5 Stück	<p><u>Sichrückwände</u> für Tischbreite 180 cm: 180 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
65		5 Stück	<p><u>Sichrückwände</u> für Tischbreite 160 cm: 160 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
66		2 Stück	<p><u>Sichrückwände</u> für Tischbreite 140 cm: 140 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
67		3 Stück	<p><u>Sichrückwände</u> für Tischbreite 120 cm: 120 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
68		3 Stück	<p><u>Sichrückwände</u> für Tischbreite 100 cm: 100 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
69		2 Stück	<p><u>Sichrückwände</u> für Tischbreite 90 cm: 90 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
70		3 Stück	<p><u>Sichrückwände</u> für Tischbreite 80 cm: 80 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	<i>Keine Angabe erforderlich !</i>			€	€
				Übertrag	
71			Sichrückwände (Fußraum) für Bildschirm-, Drucker- und Besprechungstische ohne Schiebepatte (Lochblechausführung)		
		2 Stück	<u>Lochblechrückwände für Tischbreite 200 cm:</u> 200 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
72		2 Stück	<u>Lochblechrückwände für Tischbreite 180 cm:</u> 180 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
73		3 Stück	<u>Lochblechrückwände für Tischbreite 160 cm:</u> 160 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
74		2 Stück	<u>Lochblechrückwände für Tischbreite 140 cm:</u> 140 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
75		3 Stück	<u>Lochblechrückwände für Tischbreite 120 cm:</u> 120 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
76		3 Stück	<u>Lochblechrückwände für Tischbreite 100 cm:</u> 100 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr. €	Gesamtp. €
	<i>Keine Angabe erforderlich !</i>			Übertrag	
77		3 Stück	<p><u>Lochblechrückwände</u> für Tischbreite 90 cm: 90 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
78		3 Stück	<p><u>Lochblechrückwände</u> für Tischbreite 80 cm: 80 x mind. 45 cm (BxH), einschl. Befestigungsbeschlägen, siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
79		5 Stück	<p><u>Zubehör</u></p> <p><u>CPU-Halter,</u> zu befestigen an den Rahmengestellen der Bildschirmtische (innen und außen), siehe Leistungsbeschreibung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
80		250 Stück	<p><u>Rollcontainer mit Abdeckplatten</u> mit 9 Höheneinheiten Serie: (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p><u>Rollcontainer, 80 cm tief</u> Ausführung u. Ausstattungen: siehe Leistungsbeschreibung, Größe: ca. 41 x 80 x 57 cm (BxTxH), Einrichtung: 1/2/3/3 HE mit 2 Stck. Querunterteilungen doppelwandig, DIN A4 1 Materialeinsatz↔1 HE auf Gleitführung, 1 Stahlschub↔2 HE mit Stahl-Quadroführung, 2 Stahlschübe↔3 HE mit Stahl-Quadroführung</p> <p>Best.-Nr. _____</p>		
81		60 Stück	<p><u>Rollcontainer, 80 cm tief</u> Ausführung u. Ausstattungen: siehe Leistungsbeschreibung, Größe: ca. 41 x 80 x 57 cm (BxTxH), Einrichtung: 1/2/6 HE mit 2 Stck. Querunterteilungen doppelwandig, DIN A4 1 Materialeinsatz↔1 HE auf Gleitführung, 1 Stahlschub↔2 HE mit Stahl-Quadroführung, 1 Stahlschub↔6 HE mit Stahl-Quadroführung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	<i>Keine Angabe erforderlich !</i>			€	€
82		5 Stück	<p><u>Rollcontainer, 60 cm tief</u> Ausführung u. Ausstattungen: siehe Leistungsbeschreibung, Größe: ca. 41 x 60 x 57 cm (BxTxH), Einrichtung: 1/2/3/3 HE mit 2 Stck. Querunterteilungen doppelwandig, DIN A4 1 Materialeinsatz↔1 HE auf Gleitführung, 1 Stahlschub↔2 HE mit Stahl-Quadroführung, 2 Stahlschübe↔3 HE mit Stahl-Quadroführung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>	Übertrag	
83		5 Stück	<p><u>Rollcontainer, 60 cm tief</u> Ausführung u. Ausstattungen: siehe Leistungsbeschreibung, Größe: ca. 41 x 60 x 57 cm (BxTxH), Einrichtung: 1/2/6 HE mit 2 Stck. Querunterteilungen doppelwandig, DIN A4 1 Materialeinsatz↔1 HE auf Gleitführung, 1 Stahlschub↔2 HE mit Stahl-Quadroführung, 1 Stahlschub↔6 HE mit Stahl-Quadroführung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
			Standcontainer mit Abdeckplatten auf Gleitern mit 12 Höheneinheiten		
84		10 Stück	<p><u>Standcontainer, 72 cm hoch</u> Ausführung u. Ausstattungen: siehe Leistungsbeschreibung, Größe: ca. 41 x 80 x 72 cm (BxTxH), Einrichtung: 1/2/3/3/3 HE mit 4 Stck. Querunterteilungen doppelwandig, DIN A4 1 Materialeinsatz↔1 HE auf Gleitführung, 1 Stahlschub↔2 HE mit Stahl-Quadroführung, 3 Stahlschübe↔3 HE mit Stahl-Quadroführung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
85		10 Stück	<p><u>Standcontainer, 72 cm hoch</u> Ausführung u. Ausstattungen: siehe Leistungsbeschreibung, Größe: ca. 41 x 80 x 72 cm (BxTxH), Einrichtung: 1/2/3/6 HE mit 2 Stck. Querunterteilungen doppelwandig, DIN A4 1 Materialeinsatz↔1 HE auf Gleitführung, 1 Stahlschub↔2 HE mit Stahl-Quadroführung, 1 Stahlschub↔3 HE mit Stahl-Quadroführung, 1 Stahlschub↔6 HE mit Stahl-Quadroführung</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	<i>Keine Angabe erforderlich !</i>			€	€
				Übertrag	
86		260 Stück	<p>Einrichtungsteile für Roll- u. Standcontainer</p> <p>Querunterteilungen doppelwandig, DIN A4 siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
87		10 Stück	<p>Längsunterteilungen für DIN A5 siehe Leistungsbeschreibung Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
88		25 Stück	<p>Formulardrahteinsätze für Schubladen 80 cm tief, 3 HE Gefache: ca. 10 - 12 x DIN A4 u. 2 x DIN A5 Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
89		10 Stück	<p>Hängerahmen 2 x DIN A4 für Schubladen 80 cm tief, 6 HE Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
90		5 Stück	<p>Stempelhalter für 10 Stempel Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
91		5 Stück	<p>Besprechungstische ohne Kabelkanäle u. ohne Schiebepplatte Serie: (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p>Besprechungstische Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 180 x 80 x 72 cm (BxTxH) Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
92		10 Stück	<p>Besprechungstische Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 160 x 80 x 72 cm (BxTxH) Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	<i>Keine Angabe erforderlich !</i>			€	€
				Übertrag	
93		2 Stück	<p><u>Besprechungstische</u> Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 140 x 80 x 72 cm (BxTxH) Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
94		3 Stück	<p><u>Besprechungstische</u> Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 120 x 80 x 72 cm (BxTxH) Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
95		5 Stück	<p><u>Besprechungstische</u> Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 80 x 80 x 72 cm (BxTxH) Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
96		2 Stück	<p><u>Trapez - Besprechungstische</u> Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 160 x 80 x 80 x 72 cm Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
97		2 Stück	<p><u>Besprechungstische</u> Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 160 x 70 x 72 cm (BxTxH) Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
98		5 Stück	<p><u>Besprechungstische</u> Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 140 x 70 x 72 cm (BxTxH) Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
99		3 Stück	<p><u>Besprechungstische</u> Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 70 x 70 x 72 cm (BxTxH) Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	<i>Keine Angabe erforderlich !</i>			€	€
100		3 Stück	<p><u>Trapez - Besprechungstische</u> Ausführung siehe Leistungsbeschreibung, Größe: 140 x 70 x 70 x 72 cm</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>	Übertrag	
101		3 Stück	<p><u>Mobiler Querrollladencontainer auf Rollen mit Abdeckplatte Serie:</u> (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p> <p><u>Querrollladencontainer, 110 cm hoch</u> Ausführung u. Ausstattungen: siehe Leistungsbeschreibung, Größe: ca. 50 x 44 x 110 cm (BxTxH) Ausführung: 4 Rollen feststellbar, an der Seitenwand Klappgriff und integriertem Briefschlitz, Querrollo nach rechts öffnend, Griffleiste mit mit Schloss, 2 verstellbare Einlegeböden, Oberboden 25 mm allseitig überstehend.</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
102		2 Stück	<p><u>Querrollladencontainer, 110 cm hoch</u> Ausführung u. Ausstattungen: siehe Leistungsbeschreibung, Größe: ca. 70 x 44 x 110 cm (BxTxH) Ausführung: 4 Rollen feststellbar, an der Seitenwand Klappgriff und integriertem Briefschlitz, Querrollo nach rechts öffnend, Griffleiste mit mit Schloss, 2 verstellbare Einlegeböden, Oberboden 25 mm allseitig überstehend.</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
103		3 Stück	<p><u>Querrollladencontainer, 110 cm hoch</u> Ausführung u. Ausstattungen: siehe Leistungsbeschreibung, Größe: ca. 50 x 44 x 110 cm (BxTxH) Ausführung: 4 Rollen feststellbar, an der Seitenwand Klappgriff und integriertem Briefschlitz, Querrollo nach rechts öffnend, Griffleiste mit mit Schloss, 1 verstellbarer Einlegeboden, oben ein untergeschraubter Materialauszug, unten ein ausziehbarer Hängerahmen, Oberboden 25 mm allseitig überstehend.</p> <p>Best.-Nr. _____ (Ist vom Bieter auszufüllen) *</p>		
				Übertrag	

*(Die Angaben sind unbedingt erforderlich !)

Pos.	eCl@ss-Nummer	Anzahl	Gegenstand	Einzelpr.	Gesamtpr.
	Keine Angabe erforderlich !		<p><u>Sonstiges:</u></p> <p>Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zu den abgegebenen Einheitspreisen, auch nicht gesondert aufgeführte, aber zur Vollständigkeit der Lieferung gehörende Einzelteile mitzuliefern und zu montieren.</p> <p>Lieferung (frei Verwendungsstelle) einschl. Verträgen und Montieren in die vom Bedarfsträger gewünschten Räume.</p> <p>Es wird dem Bieter empfohlen, sich an Ort und Stelle durch Besichtigung einen Überblick zu verschaffen.</p> <p>Spätere Nachforderungen aus Unkenntnis der Örtlichkeit und Beschaffenheit der Räume werden nicht anerkannt.</p> <p><u>Mängelbeseitigung:</u></p> <p>Längere Verjährungsfristen als 2 Jahre sind Bieter anzugeben* Jahre.</p> <p>Bei Zahlung des Rechnungsbetrages innerhalb von 14 Werktagen nach Eingang der Rechnung und der Ware wird _____ % Skonto gewährt.</p> <p style="text-align: right;">Nettosumme</p> <p style="text-align: right;">+ 19% MwSt.:</p> <p style="text-align: right;">Bruttosumme:</p>	<p style="text-align: center;">€</p> <p>Übertrag</p>	<p style="text-align: center;">€</p> <hr/>
				<p>Wird von der Immobilien Bremen AöR nachgerechnet</p> <p>Unterschrift:</p> <p>Bremen, den</p> <p>fachtechnisch geprüft</p> <p>Unterschrift:</p> <p>Bremen, den</p>	